



diamant

EG-Sicherheitsdatenblatt

Artur Glöckler GmbH

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 06.11.2012

Lauffreinigungspaste blau

Materialnummer: 0124

Seite 1 von 4

ABSCHNITT 1: Beschreibung des Stoffs bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Lauffreinigungspaste blau

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Poliermittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:	Artur Glöckler GmbH	
Straße:	Poststr.6	
Ort:	D-63796 Kahl am Main	
Telefon:	+49 6188 9174 0	Telefax: +49 6188 9174 20
E-Mail:	info@gloeckler.com	
Ansprechpartner:	Herr Bernhard Schmitt	Telefon: +49 6188 9174 11
E-Mail:	sdb@gloeckler.com	
Internet:	www.gloeckler.com	

1.4. Notrufnummer:

06188-917412
Erreichbarkeit der Notrufnummer: Mo - Fr: 7.00 - 16.00 Uhr

Weitere Angaben

Schmier- und Pflegemittel, säurefrei, neutral, ungiftig (DAB 10)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

2.2. Kennzeichnungselemente

2.3. Sonstige Gefahren

Das geschmolzene Produkt kann schwere Verbrennungen verursachen.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Weitere Angaben

Gefährliche Inhaltsstoffe: keine/keiner

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen

nicht anwendbar

Nach Hautkontakt

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. Kontaminierte Kleidung wechseln.

Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser.
Kein Erbrechen herbeiführen. Ärztliche Behandlung notwendig.



EG-Sicherheitsdatenblatt

Artur Glöckler GmbH

diamant

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 06.11.2012

Lauffreinigungspaste blau

Materialnummer: 0124

Seite 2 von 4

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei unzureichender Hygiene und längerem Hautkontakt mit dem Produkt kann es zu Ölakne kommen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid (CO₂).

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

5.2. Besonders vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid, verschiedene Crackprodukte (Kohlenwasserstoffe).

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Bei Eindringen größerer Mengen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Folgendes ist zu vermeiden: Hitze, UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Von Zündquellen fernhalten

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Nicht aufbewahren bei Temperaturen über: Paste: 25 °C, flüssig: 55 °C

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Personliche Schutzausstattungen

8.1. Zu überwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei arbeitssende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Atemschutz

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

Begrenzung und Überwachung der Umweltextposition

Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:

Paste

Farbe:

blau



EG-Sicherheitsdatenblatt

Artur Glöckler GmbH

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

diamant

Laufantragsgenote blau

Druckdatum: 06.11.2012

Materialnummer: 0124

Seite 3 von 4

Geruch:

geruchlos

Prüfnorm

pH-Wert:

nicht anwendbar

Zustandsänderungen

Schmelztemperatur:

50 °C

Siedepunkt:

nicht bestimmt

Flammpunkt:

>150 °C

Explosionsgefahren

nicht explosionsgefährlich.

Dampfdruck:

< 20 hPa

(bei 20 °C)

Schüttdichte:

nicht relevant

Wasserlöslichkeit:

< 0,01 g/L

(bei 20 °C)

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Benzin: teilweise löslich

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei normalen Umgebungstemperaturen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Bedingungen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unter sehr ungünstigen Bedingungen (Überhitzung, starke Sonneneinstrahlung, Luftzug, große Oberfläche) kann es zur Selbstentzündung kommen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Prüfungen

Akute Toxizität

Akute Toxizität, oral LD50: > 5000 mg/kg (Ratte.)

Sonstige Angaben zu Prüfungen

Bei unzureichender Hygiene und längerem Hautkontakt mit dem Produkt kann es zu Ökzemen kommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist biologisch abbaubar. (> 28 d)

12.3. Bioakkumulationspotential

Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt ist wasserunlöslich und breitet sich auf der Wasseroberfläche aus.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar



diamant

EG-Sicherheitsdatenblatt

Artur Glöckler GmbH

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 06.11.2012

Laufpolierungspaste blau

Materialnummer: 0124

Seite 4 von 4

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Empfehlung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Verbrennung in Abfallverbrennungsanlagen ist möglich unter Beachtung der behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Nicht eingeschränkt

Binnenschiffstransport

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport

Nicht eingeschränkt

Seeschiffstransport

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Nicht eingeschränkt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse:

-- nicht wassergefährdend

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Bearbeitungsdatum: 2009-12-01 Komplet überarbeitet.

Bearbeitungsdatum: 2011-09-08

Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)