

ERATAC

T7 MOUNT



RECKNAGEL

www.recknagel.de

• www.eratac.de

Recknagel GmbH & Co. KG
Landwehr 4 • 97493 Bergtheimfeld

E-Mail: info@eratac.de

NEW

ERATAC®

T7

BLOCKMONTAGE

Eine Weltneuheit, die neue Standards setzt

Mit der T7 Montage präsentiert ERATAC® ein grundlegend neues Design-Konzept mit innovativen Features.

Die neuartigen Inlays mit der speziell für diesen Einsatz entwickelten ERA Grip Technologie sorgen für absolut sicheren Halt des Zielfernrohrs, selbst bei extremen Rückstoßkräften. ERA Grip ermöglicht eine einfache Montage ganz ohne verkleben. Hohe Anzugsmomente sind nicht mehr nötig und die Klemmung nach dem Gürtelprinzip mit Hilfe der klappbaren Hauben ist deutlich schonender für das Zielfernrohr - vor allem bei Modellen mit dünnem Mittelrohr.

Mittels Einstellkeil kann das Zielfernrohr einfach ausgerichtet werden.

Alle Drehmomente sind deutlich lesbar eingelasert.
Eine zusätzliche Markierung auf den Klemmbacken erlaubt eine schnelle und unkomplizierte Kontrolle des Anzugsmoments, selbst wenn kein Drehmomentwerkzeug zur Verfügung steht.

Entlang der gesamten Montage befinden sich keine abstehenden Teile – Ein Hängenbleiben oder gar Einfädeln mit der Ausrüstung ist ausgeschlossen und Waffen mit oben liegendem Ladehebel lassen sich problemlos bedienen.

Vollständig neu designte Schnittstellen auf 9, 12, 3 Uhr und auf 45° können extreme Kräfte aufnehmen und geben dem Anwender eine noch nie dagewesene Flexibilität.

Durch unser kompromissloses Design ist es uns gelungen das Gewicht um bis zu 40% gegenüber vergleichbaren Produkten zu reduzieren.

Die T7 Montage ist damit eine der innovativsten und leichtesten Blockmontagen mit Schnittstellen auf dem Markt.

Mit höchsten Kadenzen und größten Kalibern unter extremsten Bedingungen getestet. Bereit für moderne Waffenkonzepte ohne Kompromisse.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- ERA Grip Technologie für absolut sicheren Halt des Zielfernrohrs
- Gewichtersparnis von bis zu 40%
- Jeder Ring ist mit vier selbstzentrierenden Schnittstellen ausgestattet (9, 12, 3 Uhr und 45°)
- Klappbare Hauben für einfachere und schonendere Montage des Zielfernrohrs
- Mehrere Rampen zum Ausrichten des Zielfernrohrs mittels Einstellkeil



Die neuen Schnittstellen sind mit den Aufsätzen der T4/T5-Baureihe **NICHT KOMPATIBEL**.

NEW

ERATAC®

T7 MOUNT

A world first that sets new standards

With the T7 mount ERATAC® presents a groundbreaking new design concept featuring ingenious functions.

The innovative inlays with ERA grip technology, developed specifically for this application, ensure an absolute secure hold of the riflescope—even under extreme recoil. ERA grip enables easy installation without the need for bonding or adhesives. High tightening torques are no longer required, and the belt style clamping principle, using hinged ring caps, is significantly more milder on the riflescope - especially on models with thin main tubes.

Using an alignment tool, the scope can be easily installed.

All torque settings are clearly and permanently laser engraved. An additional marking on the clamping jaw allows quick and uncomplicated verification of the tightening torque ensuring the right setting even when no torque wrench is available.


There are no protruding parts along the entire mount—snagging or catching on equipment is eliminated, and weapons with a charging handle on the side can be operated without restriction. Completely newly designed interfaces at the 9, 12, and 3 o'clock positions as well as at 45° can withstand extreme forces and provide the user with an unprecedented level of flexibility. Thanks to our uncompromising design approach, we have succeeded in reducing weight by up to 40% compared to comparable products.

The T7 mount is therefore one of the most innovative and lightest one-piece mounts with integrated interfaces on the market.

Tested with the highest rates of fire and the largest calibers under the most extreme conditions. Ready for modern weapon concepts—without compromise.

All advantages at a glance:

- ERA Grip technology for an absolutely secure hold of the riflescope
- Weight reduction of up to 40%
- Each ring is equipped with four self-centering interfaces (9, 12, 3 o'clock, and 45°)
- Hinged ring caps for easier and more scope-friendly installation
- Multiple ramps for aligning the riflescope using an alignment tool



The new interfaces are **NOT COMPATIBLE** with the attachments of the T4/T5 series.


VERTRIEB NUR AUSSERHALB DER USA

DISTRIBUTION OUTSIDE THE USA ONLY




T7 MONTAGE, kurz

ø mm	H mm	AH mm	MOA	G mm	A mm	B mm	F mm	Frankonia Art.-Nr.	Gewicht g
30	15	30	-	-	127	73	9,3	2027580	179
	23	38	-	-	127	73	11	2027650	195
	17	30	20	-	127	73	11,3	2027651	184
	25	38	20	-	127	73	13	2027652	199
34	13	30	-	-	127	73	7,3	2027653	182
	21	38	-	-	127	73	11	2027654	201
	31	48	-	-	127	73	11	2027655	224
	15	30	20	-	127	73	9,3	2027656	188
	23	38	20	-	127	73	11	2027657	207
	33	48	20	-	127	73	11	2027658	227
36	20	38	-	-	127	73	11	2027659	209
	22	38	20	-	127	73	11	2027670	209



T7 MONTAGE, verlängert

ø mm	H mm	AH mm	MOA	G mm	A mm	B mm	F mm	Frankonia Art.-Nr.	Gewicht g
30	23	38	-	65	122	68	11	2027671	203
	33	48	-	65	122	68	16,5	2027672	215
	25	38	20	65	122	68	11	2027673	208
	35	48	20	65	122	68	16,5	2027674	220
34	21	38	-	65	122	68	9	2027675	212
	31	48	-	65	122	68	14,5	2027676	224
	23	38	20	65	122	68	9	2027677	217
	33	48	20	65	122	68	14,5	2027678	229
36	20	38	-	65	122	68	8	2027679	218
	22	38	20	65	122	68	8	2027680	222





Aufsätze für T7 Montagen Adapter for T7 mounts

Picatinny Aufsatz, zentrisch
centric Picatinny adapter

Aufsatz für Laserentfernungsmesser
Adapter for Laser Rangefinders

erhältlich in H 25 und 35mm / available in 25 or 35 mm height



	L mm	H mm	Weight g	Frankonia Art.-Nr.
T7-Picatinny-Aufsatz	55	8	16	2029664
T7-Aufsatz für Laserentfernungsmesser	120.5	25	57	2029665
T7-Aufsatz für Laserentfernungsmesser	120.5	35	68	2029666

COMING SOON

- Zentrische Aufsätze für / *Centric Attachments for:* Aimpoint-ACRO, Aimpoint-COA & Trijicon RMR
- Seitlicher Aufsatz, mit abgewinkelter Schnittstelle / *side adapter with angled interface*
- Spacer H6,0mm / H12,0mm
- Halter mit Libelle / *bubble level*
- Halter für Schusswinkelkompensator / *Adapter for Angle Cosine Indicator*
- Halter für SG Pulse / *Adapter for SG Pulse*

Die neuen Schnittstellen sind mit den Aufsätzen der T4/T5-Baureihe
NICHT KOMPATIBEL.

*The new interfaces are NOT COMPATIBLE with the attachments
of the T4/T5 series.*


DISTRIBUTION OUTSIDE THE USA ONLY

SEIT



1867

RECKNAGEL



ERATAC



RECKNAGEL

www.recknagel.de

• www.eratac.de

Recknagel GmbH & Co. KG
Landwehr 4 • 97493 Bergtheimfeld

E-Mail: info@eratac.de