


Honeywell

| Augenschutz



Honeywell Schutzbrillen – SVP 400-Serie

Schlichtheit mit Stil. Hervorragende Qualität. In Ihrem Blick.

Die Schutzbrillen der Honeywell SVP 400-Serie bieten stylisches Design, Sicherheit und Tragekomfort bei einem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis.

Die breiteren Bügel sorgen für einen neuen Look, während die gummigepolsterten Zwei-Material-Bügelenden sowie die Antibeschlag – und Kratzschutzbeschichtung den Schutz von Arbeitnehmern den ganzen Tag über gewährleisten.

Passform

- ▶ Rundumabdeckung mit einer Basiskurve 9-Wölbung für vollen Schutz und ein größeres Gesichtsfeld
- ▶ Verbesserter Tragekomfort durch rutschfeste gummigepolsterte Zwei-Material-Bügelenden
- ▶ Gepolsterter Nasensteg

Schutz

- ▶ Sichtscheibe aus Polycarbonat mit K&N-Beschichtung verfügbar: Antibeschlag- bzw. Kratzschutzbeschichtung
- ▶ Sichtscheibenfilter U6 > 99,9 % kurz- und langwellige UVA/UVB – Strahlung
- ▶ Verfügbar mit transparentem und grauem Rahmen sowie vier Sichtscheibentönungen, einschließlich Innen/Außen und Silberverspiegelung
- ▶ Zertifiziert nach EN 166



Typ

- ▶ Rahmenlose, modische Schutzbrille



Honeywell SVP 400-Serie – Spezifikationen



1035640
Klare Hardcoat-Sichtscheibe

1035641
Klare Sichtscheibe mit
K&N-Beschichtung



1035642
Graue Hardcoat-Sichtscheibe

1035643
Graue Sichtscheibe mit
K&N-Beschichtung



1035644
I/O Hardcoat-Sichtscheibe



1035645
Silber verspiegelte
Hardcoat-Sichtscheibe

Technische Daten	
Produktbereich	Schutzbrillen
Scheibenmaterial	Polycarbonat
Rahmenmaterial	Polycarbonat
Rahmenfarbe	Transparent – Grau – I/O – Verspiegelung
Scheibenbeschichtung	Antibeschlag- und/oder Kratzschutzbeschichtung
Gewicht	26,5 Gramm
Zertifizierungen	EG-Zertifikatsnummer C2609.1 HON
Lieferinformationen	Packung mit 10 Stück - einzeln verpackt in Polybeutel
Zutreffende Norm(en)/ Technische Spezifikation	EN 166: 2001 Persönlicher Augenschutz – Anforderungen, EN170: 2002 Persönlicher Augenschutz Ultraviolettfilter EN 172: 1994 + A1: 2000 + A2: 2001 Persönlicher Augenschutz – Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch

Art.-Nr.	Honeywell SVP 400-Serie	Sichtscheibe	Beschichtung	Scheiben- kennzeichnung
1035640	Honeywell SVP400, klare Hardcoat-Sichtscheibe	○ Klar	Härtung (Kratzschutz)	2C-1.2 HON 1F
1035641	Honeywell SVP400, klare Sichtscheibe mit K&N-Beschichtung	○ Klar	K&N (Kratzschutz und Antibeschlag)	2C-1.2 HON 1F KN
1035642	Honeywell SVP400, graue Hardcoat- Sichtscheibe	● Grau	Härtung (Kratzschutz)	2C-3/5-3.1 HON 1F
1035643	Honeywell SVP400, grau getönte Sichtscheibe, K&N-Beschichtung	● Grau	K&N (Kratzschutz und Antibeschlag)	2C-3/5-3.1 HON 1FKN
1035644	Honeywell SVP400, I/O-Hardcoat-Sichtscheibe	● I/O	Härtung (Kratzschutz)	2C-1.7/5-1.7 HON 1F
1035645	Honeywell SVP400, silber verspiegelte Hardcoat-Sichtscheibe	● Verspiegelung	Härtung (Kratzschutz)	2C-3/5-3.1 HON 1F

Scheibenkennzeichnungen

Optische Klasse 1:

Keine optische Verzerrung
(für den Dauergebrauch zugelassen)

Mechanische Festigkeit

F: Stoßfestigkeit: 45 m/s

T: Garantierte Beständigkeit zwischen -5 und +55 °C

K: Beständigkeit gegen Beschädigung der Oberflächen
durch feine Teilchen

N: Beständigkeit gegen Beschlagen

Filterleistung und Einsatzbereich

Code (Einsatzbereich)

2: UV-Filter

5: Sonnenlichtfilter

Farbwahrnehmung:

C: Farbwahrnehmung unverändert

Schutzstufe:

1,2 bis 6: Level der Lichttransmission

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

**Honeywell Safety Products
Deutschland GmbH & Co. KG**
Kronsfordter Allee 16, D-23560 Lübeck,
Deutschland
Tel: +49 (0) 451-702740
E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

**FÜR TECHNISCHE FRAGEN
INDUSTRIAL SAFETY PSA TECHNICAL SUPPORT**

Kostenlose Hotline: 00 800 3344 2803
(Gebührenfrei in Europa)
Tel: +44 (0) 1698 647 087 (gebührenpflichtig)
E-Mail: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

HIS_EYE_SVP400_A4_DE_0719
© 2019 Honeywell International Inc.

Honeywell